

## E-mail: DMH voorlichting sluiting

Geachte heer Janssen,  
Leo heeft al op de hem gebruikelijke wijze gereageerd op een artikel van een journalist die de vergadering bezocht. Ik heb het artikel niet gelezen maar ik wil u mijn ongenoegens melden die tijdens de vergadering heb opgedaan. We kregen koffie uit een kopje met "Indaver" erop. De Belgische afvalverwerker met een bedenkelijke reputatie.

Ons is openheid en transparantie beloofd de laatste 2 jaar dat de stort open is (gedeputeerde V Heijningen). De stortlijsten zijn ons nog nimmer toegestuurd. Gezien de grote hoeveelheden vervuilde grond die zijn gestort zouden wij willen weten of daar de volgens ons 17 verboden stoffen met een \* bij zijn.

Tijdens de rondrit en de presentatie werd herhaaldelijk gezegd dat niet in de taluuds gegraven wordt als deze worden aangepast aan de eindsituatie. Bij het verlaten van het gebouw, om half zes, zijn er nog werkzaamheden aan het taluud waar wel degelijk bruine grond van het taluud wordt afgegraven. N.B. naast het kantoor!

Zeker nu wij vermoeden dat er stoffen met een \* zijn gestort vinden wij het van groot belang dat er wel folie wordt gebruikt bij afdekking. Dit staat om financiële redenen blijkbaar ter discussie. In de nodige vergunning voor de afbouw wil de DMH afbouwbedrijf (?) een slibscheidingsinstallatie opnemen. De reden is dat hij ook in de huidige vergunning staat. Maar deze is al jaren niet meer gebruikt en daardoor vervallen. Tegen deze installatie hebben wij bedenkingen over de noodzaak en de kwalijke mogelijkheden ervan.

Bovenstaande wellicht ter aanvulling want ik neem aan dat er mensen van / voor u aanwezig waren.

Vr gr Arie de Rooter, St. Werkgroep Derde Merwedehaven Sliedrecht.

Bron: Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven, 4-10-2012